

Уважаемые пациенты!

## ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА СНЯТИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ

Любое медицинское вмешательство обращено к достижению блага для здоровья. При этом необходимым является и частичное повреждение здоровья. Именно в информированном согласии выражается то, на что рассчитывает получатель медицинской услуги и чем он готов поступиться ради этого в отношении своего здоровья. В информированном согласии получатель и исполнитель медицинской услуги согласуют как предполагаемое благо для здоровья, так и возможные негативные последствия, оправданные необходимостью достижения такого блага.

Данное Информированное добровольное согласие разработано во исполнении требований ст.20 ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».

Подписывая настоящее согласие, пациент выражает свою волю на проведение медицинской манипуляции, осознавая возможные риски, связанные с данным медицинским вмешательством, и подтверждая свою к ним готовность.

Под **ортопедической конструкцией** в настоящем согласии понимается коронка(и) на свой(и) зуб(ы) или на имплантат(ы), а также мостовидные протезы.

**Методика:** снятие ортопедической конструкции производится при помощи стоматологической бормашины и вращающегося инструмента, шпателей, зажимов и коронкоснимателей. Зубная коронка распиливается бормашиной, края коронки разводятся в стороны при помощи шпателя и зубная коронка извлекается из полости рта зажимом и коронкоснимателем.

**Альтернативные методы:** удаление зуба/зубов вместе с ортопедической конструкцией, коррекция ортопедической конструкции в полости рта без ее снятия, терапевтическое лечение зуба через ортопедическую конструкцию (в случае, если такая конструкция это позволяет), отказ от снятия ортопедической конструкции.

**Показания к манипуляции:** несостоятельность старых ортопедических конструкций, обнажение края коронки и появление «серого ободка» в придесневой части коронки, рецессия (убыль десны) в области коронки(ок); полмки, переломы, сколы, трещины ортопедических конструкций; несоответствие цвета, формы, размера установленной ортопедической конструкции своим зубам и/или иным ортопедическим конструкциям, установленным в полости рта; кариес корня, пульпит, периодонтит, трещина корня опорных зубов; заболевания пародонта, сопровождаемые убылью костной ткани; аллергические реакции на материалы, из которых изготовлены ортопедические конструкции; травмирующий прикус; для проведения ортодонтического лечения; для хирургического вмешательства в области опорных зубов, а также в области мягких тканей (десны) и твердых тканей (кости) в области данных зубов; в случае, когда ортопедические конструкции являются причиной возникновения заболевания височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС)

и/или миодисфункции (спазма мышц); некорректное расположение края коронки по отношению к десне, которое влечет за собой заболевания пародонта.

**Абсолютные противопоказания к манипуляции:** период времени до трех месяцев после инфаркта, инсульта; злокачественные опухоли в полости рта; послеоперационное состояние в течение 3-х дней после хирургической операции; острые инфекционные заболевания.

**Относительные противопоказания к манипуляции:** острые воспалительные заболевания полости рта (мягких тканей, твердых тканей, зубов), период времени более трех месяцев и до полугода после инфаркта, инсульта, послеоперационное состояние более 3-х дней и до двух недель, неудовлетворительная гигиена полости рта, обострение хронических заболеваний, острый стресс, выраженное истощение (кахексия), обострение неврологических заболеваний, предрасположенность к патологии и заболевания ВНЧС.

**Возможные риски, осложнения, состояния организма в процессе проведения манипуляции и после нее:** попадание коронки, протеза либо части протеза в дыхательные пути, пищевод; повреждение внутренних органов после попадания коронки, протеза или части протеза; асфиксия (удушение); смерть; травма зубов; травма мягких (десна, язык, щека) тканей и твердых (кость) тканей; смещение челюстей, изменение положения суставной головки относительно суставной ямки; подвывих височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС); вывих ВНЧС; дискомфорт в области ВНЧС; обострение заболевания ВНЧС; боли, щелчки в ВНЧС; не смыкание челюстей в одинаковое положение, в правильное положение; уменьшение межальвеолярной высоты (поднятие нижней челюсти, снижение высоты прикуса); напряжение, боли в мышцах; уменьшение жевательной эффективности; нарушение эстетики; болевые ощущения.

**Длительность проводимой манипуляции:** до  
2-х часов.

